

August®

User Manual

REC100



August International Ltd

Rawmec Business Park
Hoddesdon EN11 0EE
United Kingdom
Tel: +44(0) 845 250 0586

EU Distributor:
Daffodil Germany GmbH
Bayernstr. 10
D-30855 Langenhagen
Germany
Tel: +49 (0) 511 97812978

www.augustint.com

- EN USB Studio Microphone
- FR Microphone Studio USB
- DE USB-Studiomikrofon
- IT Microfono USB con Braccio
- ES Micrófono USB con Brazo
- PL Mikrofon studyjny USB
- JP USB録音マイク

ユーザーマニュアル

この度はREC100をご購入いただきありがとうございます。この取扱説明書は、本機のすべての機能を熟知していただくことを目的としています。すでに同様の製品をお使いの方でも、この取扱説明書をじっくりとお読みください。

安全性

本製品をご使用になる前に、安全のために「安全指示」をお読みください。また、安全性の懸念だけではなく、メーカー保証が無効になりますので、REC100を解体しないでください。

廃棄処分

本製品および付属品は、WEEE（電気電子廃棄物）指令およびお住まいの国に適用されるその他の規制を遵守して廃棄してください。現在の廃棄規制については、環境機関やその他の関連機関に必ず確認してください。

適合宣言

適合宣言は、当社のウェブサイトでご確認いただけます
<http://augustint.com/en/declaration/>

カスタマーサービス

更なるテクニカルサポートやカスタマーサービスが必要な場合は、電話番号（+44（0）845 250 0586）またはメール（service@augustint.com）をご利用してお問い合わせください。

1. パッケージ内容

 ショックマウント	 マイク	 アームスタンド	 スポンジ
 USBケーブル	 ポップブロッカー	 金属製のアーム	

2. 特徴

- カーディオイド型集音
- 高い音声敏感度&広い周波数範囲
- 高音質&低ノイズ
- 2.5MのUSBケーブル
- ポップブロッカー&ショックマウント付き


REC100の使い方はとても簡単です。付属のUSBケーブルを使用してパソコンやコンピュータに挿入するだけで使えます。システムでの設定は必要がありません

3. 互換性


REC100はWindows、Mac OS、PlayStation (PS5、PS4) などの機器と幅広い互換性があります。ただし、全ての機器との互換性を保証することはできかねます

4. インストール


1. アームスタンドを平らなデスクにしっかりと固定してください




2. マイクアームをアームスタンドに挿入してください




3. ネジをしっかりと締めてください




4. ショックマウントをマイクアームの上部に取り付けてください




5. バネクリップの両端を内側に引き締めることで、マイクをしっかりと固定させてください




6. USBケーブルをマイクに挿入してください



7. ポップブロッカーをマイクアームに取り付けて、ネジをしっかりと締めてください







8. 付属のUSBケーブルをUSBポートに接続すると、コンピュータは自動的にREC100をオーディオデバイスとして認識されます



コツ:

本品はあらゆる方向から録音しても、収録した音声を忠実に再現することができます。マイクの正面に向かって録音すると、限りなく現場の音に忠実な音声を再現することができます。同様に、マイクの上部に向け録音しても録音効果があります。



5. 仕様書

種類	コンデンサーマイク
指向性	単一指向性
S/N比	78dB
ケーブルの長さ	2.5M
周波数範囲	20Hzから20KHzまで
接続方式	USB
感度	-32dB±2dB
Max SPL	110dB(at 1kHz<1% T.H.D)
電流	80-120mA
サンプリングレート	192KHz/24 bit
作動温度	-100°Cto+70°C
ノイズレベルのサウンド	16dBA

6. よくある質問

1, 周囲からのノイズが大きすぎます

ポップブロッカーを取り付けていないかご確認ください

ご注意:騒がしい環境で本品を使用して録音すると、ある程度のノイズは避けられないため、静かな場所で本品を使用してください

2, マイクが録音することができません

本品をUSBコネクタに接続していないご確認ください

デバイスが録音に設定されていないかご確認ください

7.保証

本製品の保証期間は購入の日から一年間となります。当製品の保証は、製品保証書の保証期間に操作マニュアル等にしたがって、正常な使用をしていたにも関わらず、故障が発生した場合に無償修理を約束するものです。修理はできない場合は返品することになっています。

保証期間内以下のことを注意しなければならない。

- 製品保証書は、日本国内のみで有効です。
- 使用上の誤り、又は不当な修理や改造によって生じた故障、損傷の保証は行いません。
- 製品に付属したアクセサリ、消耗品など（たとえば：ケーブル、マニユ）についてこの保証は行いません。
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害、塩害、静電気、異常電圧等の外部要因によって生じた故障、損傷の保証は行いません。
- 勝手に修理をする場合保証は行いません。
- 商品は転売されたり、不当の修理で損害を受けたりするとき、修理範囲に属しません。意外と間接の損害について我々は一切の責任を負いません。
- 本製品を返送する前うちのセールスマンに連絡してください。あらかじめの連絡のない場合は返品の受け取りはしません。
- 返品するとき、全ての部品と領収書をパッケージに入れてください。

この保証はお客様の権利を守るために作るものです。

カスタマーサービス：

電話：050 5534 9806

メール：service-jp@augustint.com

